ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE C

R B ~~[illegible]~~ n° 177 (B)

Je Soubsigné commissaire nommé par
l'Academie Royale de chirurgie, pour
examiner une Observation qui luy a eté
envoyeé par Monsieur Mazas chirurgien
juré a vivier Des montagnes:

Mr. Mazas dit qu'il fut apelé pour voir un
homme agé de 45 ans, qu'il trouva atteint
d'une tumeur Située a la partie inferieure de
La poitrine avec grande douleur, qui S'etendoit
Jusqu'a L'hypocondre droit; accompagné de
fievre lente, toux frequente, et enrouement:

Mr. Mazas ne nous dit point depuis quel
temps La maladie avoit Commencé, quels
avoient eté les Symptomes, qui avoient
precedé cette tumeur a La poitrine, quelle
etoit Sa veritable Situation, Anterieure,
posterieure, ou Laterale, S'il y avoit une
fluctuation, ou non:

Mr. Mazas passe par dessus toutes ces circons-
tances; il nous dit Seulement qu'apres avoir
fait les remedes generaux; Sans nous
dire apropos dequoy il les fit, qu'il ouvrit

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ARC carton 24 n° 25

La tumeur, d'où il Sortit beaucoup de pus Louable; Je Sonday, dit il, La playe, et Je compris Fort bien qu'elle penetroit dans La poitrine, et Je me Servis pour Les pansements d'une injection vulneraire;

Monsieur Mazas ne nous dit point, S'il y avoit des adherences du poumon a La plevre, Ce qu'il y a lieu de presumer;

Mr. Mazas continuant Son recit, nous dit que quelques Jours après il Sortit par la playe une quantité prodigieuse d'hidatides, ou vessies pleines d'une eau claire; Les unes grosses, comme des oeufs de pigeons, d'autres comme des noizetes et d'autres plus petites; d'autres, qui Creevant au dedans de la poitrine, ne Laissoient Sortir que Leurs membranes, ou Kistes assez epais, qui auroient pu enveloper des oeufs de poules:

Mr. Mazas en reste la, il ne nous dit point en quel etat est Son malade, ny quel a eté L'issue de la maladie; en finissant, il paroit Fort Souhaitter, qu'on Luy developpe, quel a pu etre Le principe de Ces Hydatides; Je pense, apres tout examiné, que La maladie dont est question

a eté un empieme qui a succedé a une inflammation du poumon et de la plevre, que le pus s'étant fait jour a travers de la plevre par l'intervale des cotes, a formé tumeur au dehors: pour ce qui est des hidatides qui ont sorties quelques jours apres l'operation; je pense que c'est là precisement le cas de ces hidropisies vesiculaires qui se forment quelquefois dans la substance du poumon, et d'autres visceres, comme le foye, la matrice &c; dont l'academie a des exemples: pour decider du tout, je crois qu'il seroit apropos que Monsieur Mazas vous eclaircit; sur les circonstances suivantes: depuis quel tems la maladie avoit commencée, quels avoient eté les symptomes, et accidents qui avoient precedé, et accompagné la formation de cette tumeur; quelle en étoit la vraye situation, sur quels signes il s'etoit asseuré qu'il y avoit un fluide epanché, si c'étoit par la fluctuation, ou autres signes combinés, enfin quelle a eté l'issüe de son operation: ces choses bien eclaircies pourront donner

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

quelque poids a son observation, et luy
faire meriter d'avoir place par extraits
dans les memoires de l'academie.

A paris le 21.e juin 1740 Hevin C.J.